



TAFELSCHERE Mod. **KK** kletzer



Standardausrüstung für die Modelle KK-M

- händischer Hinteranschlag 500 mm
- Schnittlinienbeleuchtung**
- Lichtschrankenschutz an der Rückseite
- autom. wirkender Niederhalter
- Niederhalter mit Gummi
- Schnittspaltverstellung von vorne
- Seitenanschlag
- 2 Stück Blechauflegearme
- beweglicher Fußschalter
- Betriebsanleitung in Deutsch und Englisch

www.kk-industries.eu

DIRECT-GEAR MOTORIZED GUILLOTINE SHEARS			OPTIONAL EQUIPMENTS						
Model	Leistung	Preis	750mm Hinteranschlag vorne Handrad	750mm NC Hinteranschlag	1000 mm NC Hinteranschlag	0 – 180° Winkelmesser	Pneumatic Blechhochhaltevorrichtung	SAFETY MODULE LIGHT BARRIER	ELGO P9521 control
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
KK-M 1360x3	1360 x 3,00 mm	9.999,00	1.080,00	1.700,00	2.500,00	770,00	2.000,00	1.040,00	990,00
KK-M 1560x3	1560 x 3,00mm	10.500,00	1.080,00	1.700,00	2.500,00	770,00	2.300,00	1.040,00	990,00
KK-M 2060x3	2060 x 3,00mm	11.300,00	1.080,00	1.700,00	2.500,00	770,00	2.900,00	1.040,00	990,00
KK-M 2560x2,5	2560 x 2,50mm	12.200,00	1.080,00	1.700,00	2.500,00	770,00	3.200,00	1.040,00	990,00
KK-M 3060x2	3060 x 2,00mm	17.000,00	1.080,00	1.700,00	2.500,00	770,00	3.600,00	1.040,00	990,00



Option: motorischer Hinteranschlag 1000 mm mit NC Steuerung

Option: pneumatische Blechhochhaltevorrichtung

Option: Winkelanschlag 0-180°



TAFELSCHERE Mod. **KK** kletzer



Standardausrüstung für die Modelle KK-H

- motorischer Hinteranschlag 750 mm
- Schnittlinienbeleuchtung**
- Lichtschrankenschutz an der Rückseite
- autom. wirkender Niederhalter
- Niederhalter mit Gummi
- Schnittspaltverstellung von vorne
- Seitenanschlag
- 2 Stück Blechauflagearme
- beweglicher Fußschalter
- Betriebsanleitung in Deutsch und Englisch

DIRECT-GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS			OPTIONAL EQUIPMENTS					
Model	Leistung	Preis	750mm NC Hinter- anschlag	1000mm NC Hinteran- schlag	0 – 180° Winkel- messer	Pneumatic Blech- hoch- halte	SAFETY MODULE LIGHT BARRIER	ELGO P9521 Control
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
KK-H 1100x6	1100 x 6,00 mm	<b>16.600,00</b>	STANDARD	880,00	770,00	2.000,00	1.040,00	990,00
KK-H 1360x6	1360 x 6,00 mm	<b>17.120,00</b>	STANDARD	880,00	770,00	2.000,00	1.040,00	990,00
KK-H 1360x5	1360 x 5,00 mm	<b>16.730,00</b>	STANDARD	880,00	770,00	2.000,00	1.040,00	990,00
KK-H 1560x5	1560 x 5,00 mm	<b>17.300,00</b>	STANDARD	880,00	770,00	2.300,00	1.040,00	990,00
KK-H 2060x4	2060 x 4,00 mm	<b>19.999,00</b>	STANDARD	880,00	770,00	2.900,00	1.040,00	990,00
KK-H 2560x4	2560 x 4,00 mm	<b>20.900,00</b>	STANDARD	880,00	770,00	3.200,00	1.040,00	990,00
KK-H 3060x4	3060 x 4,00 mm	<b>22.100,00</b>	STANDARD	880,00	770,00	3.600,00	1.040,00	990,00



Option: motorischer Hinteranschlag 1000 mm mit



Option: pneumatische Blechhochhaltevorrichtung



Option: Winkelanschlag





# TAFELSCHERE Mod. KK kletzer



KK-Industries GmbH Maschinenhandel und Service			
MODEL	KK-M 1503	PHASE	3
SERIAL	1515144	VOLTS	380 V
DATE	2020	AMPS	6,7 A
		HERTZ	50 Hz
KK-Industries GmbH Neustiftgasse 24, A-3071 Böheimkirchen <a href="http://www.kk-industries.eu">www.kk-industries.eu</a>			

